



## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### Протокол заседания комиссии по формированию медико-экономических стандартов

от 27.04.2015

№ 26

**Председатель:** Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лиханов Андрей Владимирович

На комиссии по формированию медико-экономических стандартов рассмотрен вопрос о внесении изменений в областной справочник МЭС для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, медицинские осмотры, в связи с вступлением в силу Приказа Минздрава России от 03.02.2015 №36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».

#### **Комиссия решила:**

1. Утвердить изменения областного справочника МЭС для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях:

- исключить из областного справочника МЭС:

Код МЭС	Нозология	Код МКБ	Количество посещений	Группа сложности
401001	Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 21, 24, 27,30,33, 36 лет, I этап	Z00.8	1	3
401002	Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 39 год, I этап	Z00.8	1	3
401003	Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 42 года, I этап	Z00.8	1	3
401004	Комплексная диспансеризация женщин,	Z00.8	1	3

	возрастной группы 45 лет, I этап			
401005	Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, лет, I этап	Z00.8	1	3
401006	Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99 лет, I этап	Z00.8	2	3
401007	Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 21, 24, 27, 30, 33 года, I этап	Z00.8	1	3
401008	Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 36 лет, I этап	Z00.8	1	3
401009	Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 39 лет, I этап	Z00.8	1	3
401010	Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 42 года, I этап	Z00.8	1	3
401011	Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 45 лет, I этап	Z00.8	1	3
401012	Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 48 лет, I этап	Z00.8	1	3
401013	Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99 лет, I этап	Z00.8	2	3
401014	Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96 лет, I этап	Z00.8	1	3
401015	Осмотр специалиста в рамках	Z00.8	1	3

	комплексной диспансеризации определенных групп взрослого населения (II этап)			
--	--	--	--	--

- внести дополнения в областной справочник МЭС:

Код МЭС	Нозология	Код МКБ	Количество посещений	Группа сложности
<b>401016</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 21, 24, 27,30,33, 36 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска			
	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого			

	профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401017</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 39 год, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска			
	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование			
	Флюорография легких			
	Маммография обеих молочных желез			
	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)			
	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина)			
	Общий анализ мочи			
	УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, почки)			
	УЗИ гинекологическое			
	Измерение внутриглазного давления			

	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401018</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 42 года, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом			
	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование			
	Флюорография легких			
	Маммография обеих молочных желез			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в			

	эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401019</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 45 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом			
	Электрокардиография (в покое)			
	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование			
	Флюорография легких			
	Маммография обеих молочных желез			
	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1			

	раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)			
	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина)			
	Общий анализ мочи			
	УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, почки)			
	УЗИ гинекологическое			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401020</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 48, 54,60 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого			

	риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом			
	Электрокардиография (в покое)			
	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование			
	Флюорография легких			
	Маммография обеих молочных желез			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			
	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401021</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 51, 57, 63 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			



	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом			
	Электрокардиография (в покое)			
	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование			
	Флюорография легких			
	Маммография обеих молочных желез			
	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)			
	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансминазы, аланин-аминотрансминазы, глюкозы, холестерина)			
	Общий анализ мочи			
	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)			
	УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, почки)			
	УЗИ гинекологическое			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления			

	алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401022</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 66 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Электрокардиография (в покое)			
	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование			
	Флюорография легких			
	Маммография обеих молочных желез			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			
	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения,			

	проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401023</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 69 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Электрокардиография (в покое)			
	Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование			
	Флюорография легких			
	Маммография обеих молочных желез			
	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)			
	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансминазы, аланин-аминотрансминазы, глюкозы, холестерина)			
	Общий анализ мочи			
	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)			
	УЗИ органов брюшной полости			

	(поджелудочная железа, почки)			
	УЗИ гинекологическое			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401024</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 72 года, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Маммография обеих молочных желез			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			
	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом			

	(допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401025</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 75 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Маммография обеих молочных желез			
	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)			
	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансминазы, аланин-аминотрансминазы, глюкозы, холестерина)			
	Общий анализ мочи			
	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом			

	(допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)			
	УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, почки)			
	УЗИ гинекологическое			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401026</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 78, 84, 90, 96, лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			

	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401027</b>	<b>Комплексная диспансеризация женщин, возрастной группы 81, 87, 93, 99 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)			
	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина)			
	Общий анализ мочи			
	УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, почки)			
	УЗИ гинекологическое			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление			

	диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401028</b>	<b>Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 21, 24, 27, 30, 33 года, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая			



	рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401029</b>	<b>Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 36 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских			

	показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401030</b>	<b>Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 39 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)			
	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансминазы, аланин-аминотрансминазы, глюкозы, холестерина)			
	Общий анализ мочи			
	УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, почки)			
	УЗИ предстательной железы			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и			

	консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401031</b>	<b>Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 42 года, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго			

	этапа диспансеризации			
<b>401032</b>	<b>Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 45 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)			
	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансминазы, аланин-аминотрансминазы, глюкозы, холестерина)			
	Общий анализ мочи			
	УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, почки)			
	УЗИ предстательной железы			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и			

	консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401033</b>	<b>Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 48, 54, 60 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			
	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической			

	активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401034</b>	<b>Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 51,57, 63 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)			
	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина)			
	Общий анализ мочи			
	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)			
	УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, почки)			
	УЗИ предстательной железы			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы			

	диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401035</b>	<b>Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 66, 72 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			
	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения,			

	проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401036</b>	<b>Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 69, 75 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)			
	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина)			
	Общий анализ мочи			
	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы)			
	УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, почки)			
	УЗИ предстательной железы			
	УЗИ брюшной аорты			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы			



	состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401037</b>	<b>Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 78, 84, 90, 96 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод)			
	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов)			
	Общий анализ мочи			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому			

	питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
<b>401038</b>	<b>Комплексная диспансеризация мужчин, возрастной группы 81, 87, 93, 99 лет, I этап</b>	<b>Z00.8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача			
	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела			
	Измерение артериального давления			
	Электрокардиография (в покое)			
	Флюорография легких			
	Клинический анализ крови развернутый (с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови)			
	Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансминазы, аланин-аминотрансминазы, глюкозы, холестерина)			
	Общий анализ мочи			
	УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, почки)			
	УЗИ предстательной железы			
	Измерение внутриглазного давления			
	Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских			

	показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации			
401039	II этап комплексной диспансеризации: Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение	Z00.8	1	3
401040	II этап комплексной диспансеризации: Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин при впервые выявленных по результатам анкетирования признаках патологии мочеполовой системы или при отягощенной наследственности по онкологическим заболеваниям предстательной железы, а также для мужчин вне зависимости от возраста в случае подозрения на онкологическое заболевание предстательной железы по результатам ультразвукового исследования)	Z00.8	1	3
401041	II этап комплексной диспансеризации: Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом (для граждан при положительном анализе кала на скрытую кровь, для граждан в возрасте 45 лет и старше при отягощенной наследственности по семейному полипозу, онкологическим заболеваниям колоректальной области, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а	Z00.8	1	3

	также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических заболеваний колоректальной области)			
401042	II этап комплексной диспансеризации: Осмотр (консультация) врачом-неврологом (в случае указания или подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования у граждан, не находящихся под диспансерным наблюдением по данному поводу, а также в случаях первичного выявления нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрения на депрессию у граждан в возрасте 75 лет и старше)	Z00.8	1	3
401043	II этап комплексной диспансеризации: Осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом (для женщин с выявленными патологическими изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии, УЗИ матки и яичников)	Z00.8	1	3
401044	II этап комплексной диспансеризации: Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта)	Z00.8	1	3
401045	II этап комплексной диспансеризации: Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 39 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 75 лет и старше, имеющих снижение	Z00.8	1	3

	остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования)			
--	--	--	--	--

2. Указанные изменения ввести по случаям диспансеризации определенных групп взрослого населения со сроками начала её проведения с 01.04.2015.

Председатель комиссии Лиханов А.В.

Главный специалист педиатр Новосибирской области  
Анохина Т.Ю.

Начальник управления организации и контроля системы обязательного  
медицинского страхования Территориального фонда обязательного медицинского  
страхования Новосибирской области  
Васильева Г.Е.

Главный специалист финансово-аналитического отдела министерства  
здравоохранения Новосибирской области  
Волков Д.И.

Начальник финансово-экономического управления Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Новосибирской области  
Дик Т.А.

Начальник финансово-аналитического отдела министерства здравоохранения  
Новосибирской области  
Колупаев А.В.

Главный специалист терапевт Новосибирской области  
Курбетьева Т.Н.